

Bureau
Meubles
avec système
eQ

embru

meubles pour toute une vie



Raiffeisenbank St. Niklaus VS
Meubles eQ dans le bureau open space




Systeme de meubles pour espaces de travail et de vie

Que ce soit à un poste de travail individuel ou double, dans un bureau de groupe ou dans un «open space», pour travailler avec plaisir, bien et efficacement, il faut se sentir à l'aise. Les postes de travail modernes répondent à des exigences élevées : ils doivent être parfaitement convenir aux besoins de votre entreprise et disposer d'une grande capacité d'adaptation, de flexibilité et de mobilité.

Depuis 1904, Embru transforme le métal en meubles. Pour les écoles et les salles de formation. Pour les entreprises et les administrations. Pour les hôpitaux et les établissements de soins. Et pour les esthètes. Avec 40 ans d'expérience dans la production de mobilier de bureau, Embru est un partenaire fiable pour des solutions avancées dans votre bureau. Le design intemporel de la ligne eQ se caractérise par un langage des formes clair et se concentre sur les fonctionnalités essentielles. Les modules sont disponibles dans une large palette de couleurs et avec différentes finitions de surfaces.

Espace de rangement eQ – sans outil ni vis. Les modules sont facilement configurés à l'aide de simples connecteurs. Tous les modules peuvent être combinés individuellement. Le module eQ apporte adaptabilité, flexibilité, individualité et mobilité à votre bureau. Chaque module peut être équipé de manière autonome. Ouvert, avec rabats, tiroirs ou tiroirs pour dossiers suspendus. Aussi flexible que la tâche l'exige.



Bureau Inspiration

<u>5</u>	Bureau Inspiration
<u>19</u>	Bureau Production
<u>31</u>	Bureau Collection
<u>49</u>	Bureau Planification



F 19.4



Combinaison de modules eQ
Multicolore, softtouch.
Surfaces et profils revêtus par poudre

Fauteuil Atelier Marchand
Piétement à cinq branches avec roulettes pivotantes doubles,
coque d'assise contreplaqué comprimé à la résine de mélamine,
hêtre teinté foncé



Combinaison de modules eQ
Gris quartz, softtouch
profils alu mat



Module standard eQ
Blanc signalisation, satiné
profils chromés brillants, planneau terminal en chêne



Combinaisons de modules eQ
Modules standard multifonctionnels,
revêtus par poudre multicolore





Séparateur de pièce eQ
Blanc velours, softtouch


Fauteuil Moser
Piétement en tube d'acier revêtu par poudre,
housse de coussins tissu Hallingdal 65 anthracite





Combinaisons de modules eQ
Module Frame et module pour plantes
blanc velours, softtouch

Lift Table Lite eQ
Poste de travail double avec Privacy Panel
blanc signalisation, satiné



Solution de conférence
Écran interactif avec Sideboard eQ
et table de conférence

Fauteuil Marchand
Piétement à 4 pieds, coque d'assise contreplaqué
comprimé à la résine de mélamine, hêtre teiné clair



Combinaisons de modules eQ
Solution d'accueil et rangements d'équipe
blanc signalisation/jaune or, satiné



Bureau Production



Embru-Werke
Centre de découpe laser
à Rüti (ZH)



Embru-Werke
Installation de contrôle et de test
à Rüti (ZH)



Cristian Cantiello
Collaborateur de montage de mobilier de soins
Embru-Werke à Rüti (ZH)



Embru-Werke
Montage de meubles de soins
à Rüti (ZH)



Embru-Werke
Installation de revêtement par poudre
à Rüti (ZH)



Angelo Caiazza
Collaborateur de montage de meubles de bureau
et de classiques Embru-Werke à Rütli (ZH)



Oktay Ok
Mécanicien de production Embru-Werke
à Rüti (ZH)




Embru-Werke
Centre de découpe laser
à Rüti (ZH)



Embru-Werke
Menuiserie
à Wald (ZH)



Dominic Luginbühl
Collaborateur de montage de mobilier scolaire
Embru-Werke à Rütli (ZH)



Bureau Collection

Modules standard eQ



Le module standard d'une largeur de 40/80/120 cm, d'une profondeur de 40,4 cm et d'une hauteur de 39 cm peut être ouvert ① avec volets battants vers l'intérieur ② et des volets battants vers l'extérieur ③, des tiroirs larges ④, des tablettes pour prospectus ⑤, des tiroirs pour dossiers suspendus ⑥ ainsi qu'une armoire à portes battantes ⑦. Ces éléments peuvent être ajoutés à tout moment. Des bacs de matériel, des séparateurs emboîtables et traversaux, des inserts pour dossiers inclinés ainsi que des cintres pour classeurs permettent de maintenir l'ordre dans les espaces de rangement. De plus, des modules d'angle à 45° et 90° sont disponibles pour une configuration optimale de l'espace et/ou un programme de séparation des pièces.

Les modules sont disponibles entièrement en tôle pleine ou, au choix, avec des parois arrière et flancs perforées insonorisants. Les profils sont disponibles revêtus par poudre dans les couleurs du boîtier, en aluminium anodisé mat ou chromé brillant. Les surfaces thermolaquées et résistantes à l'abrasion garantissent une utilisation hygiénique et facile d'entretien. Le produit métallique a une longue durée de vie et est recyclable à 100%.



⑧ L'armoire à portes coulissantes est disponible en 2 variantes : 78 ou 116 cm de hauteur, 120 cm de largeur et 40,4 cm de profondeur. ⑨ Le module pour plantes peut être combiné comme module supérieur ou aussi sur roulettes, d'une configuration eQ dans les largeurs standard 40/80 cm et 120 cm. ⑩ Le module Frame dans les dimensions et couleurs standard est utilisable de manière individuelle et permet l'accès de tous côtés. ⑪ eQ Lite existe en 80/120 cm de large et 78/116 cm de haut, il s'agit de la version compacte la plus minimale sans option d'extension, néanmoins intégrable de manière modulaire dans le système de meubles eQ.

Les modules sont disponibles entièrement en tôle pleine ou, au choix, avec des parois arrière et flancs perforées insonorisants. Les profils peuvent être commandés dans les couleurs de boîtier revêtus par poudre, en aluminium anodisé mat ou chromé brillant. Les surfaces thermolaquées et résistantes à l'abrasion garantissent une utilisation hygiénique et facile d'entretien. Le produit métallique a une longue durée de vie et est recyclable à 100%.

Solutions de casier eQ




Portes battantes à fermeture individuelle



Modules Frame et Standard 5HC avec serrure à combinaison

Armoire eQ à portes coulissantes et armoire latérale



Corps et caddy eQ



Corps 9666 eQ, profondeur 60 cm, sur patins



Corps 964 eQ, profondeur 80 cm, sur roulettes



eQ Caddy, avec porte à battante verrouillable, fente pour courrier et poignée

Table eQ et module de table



Table de travail et de conférence à quatre pieds eQ



Module de table eQ – permet des hauteurs combinées de 72 ou 75 cm

Lift Table II et Lift Table Lite eQ



La table assis-debout à réglage en hauteur électrique soutient un mouvement équilibré au poste de travail. Les câblages et les connexions électriques sont proprement rangées dans le châssis au moyen d'un canal de câbles et d'une chaîne de câbles, accessibles par un plateau coulissant. Les accessoires, tels que l'extension latérale du plateau, le privacy panel, le support d'unité centrale ou d'écran se montent sur la table sans outils. Les tables à réglage en hauteur électrique Lift Table II et Lite eQ créent du mouvement à votre poste de travail.

Hauteur avec télescope simple: 72 cm à 122 cm, hauteur avec télescope double: 65 cm à 130 cm.
Largeur du plateau: 120 cm à 200 cm. Profondeur du plateau: 80, 90 et 100 cm. Chant du plateau: 26 mm ou chant effilé 13 mm.
Dimensions spéciales sur demande.

Accessoires et fonctions



Extension latérale du plateau
support pour unité centrale



Privacy panel et
éléments organisationnels



Panneau arrière de protection visuelle
et chaîne de câbles



Privacy panel
acoustiquement efficace



Plateau coulissant
avec canal de câbles fixe



Commande lever/baisser

Tables eQ



Level 123, à réglage en hauteur électrique, avec canal de câbles



Table de conférence Cambio



Rondo eQ réglable en hauteur



Airdesk eQ sur roulettes



Table de conférence Stivaggio avec plateau rabattable

Poste de travail atelier



Chaises de travail



Chaise Atelier



Fauteuil Atelier Marchand avec roulettes



Tabouret Vogt



Chaise Hassenpflug

Zone d'accueil



Fauteuil Moser



Table Moser

Zone de rencontre



Tabouret de bar



Fauteuil Haefeli



Table de jardin Haefeli

Table de travail et de conférence eQ à quatre pieds





Vue	Hauteur	Dimensions du plateau de table																					
	 <p>Hauteur standard fixe 72 et 75 cm, hauteur réglable 68–80 cm</p>		<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Largeur</u></th> <th><u>Profondeur</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80 cm</td><td>80 cm</td></tr> <tr><td>100 cm</td><td>90 cm</td></tr> <tr><td>120 cm</td><td>100 cm</td></tr> <tr><td>140 cm</td><td></td></tr> <tr><td>160 cm</td><td></td></tr> <tr><td>180 cm</td><td></td></tr> <tr><td>200 cm</td><td></td></tr> <tr><td>220 cm</td><td></td></tr> <tr><td>240 cm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	80 cm	80 cm	100 cm	90 cm	120 cm	100 cm	140 cm		160 cm		180 cm		200 cm		220 cm		240 cm	
<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>																						
80 cm	80 cm																						
100 cm	90 cm																						
120 cm	100 cm																						
140 cm																							
160 cm																							
180 cm																							
200 cm																							
220 cm																							
240 cm																							



Table de travail eQ avec pied en T

Vue	Hauteur	Dimensions du plateau de table													
	 <p>Hauteur standard fixe 72 et 75 cm, hauteur réglable 68–80 cm</p>		<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Largeur</u></th> <th><u>Profondeur</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>120 cm</td><td>80 cm</td></tr> <tr><td>140 cm</td><td>90 cm</td></tr> <tr><td>160 cm</td><td>100 cm</td></tr> <tr><td>180 cm</td><td></td></tr> <tr><td>200 cm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	120 cm	80 cm	140 cm	90 cm	160 cm	100 cm	180 cm		200 cm	
<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>														
120 cm	80 cm														
140 cm	90 cm														
160 cm	100 cm														
180 cm															
200 cm															

Lift Table II et Lift Table Lite eQ

Vue	Hauteur à réglable électrique	Dimensions du plateau de table																	
	 <p>Télescope simple 72–122 cm Télescope double 63–128 cm</p> <p>Lift Table Lite* Télescope double 65–130 cm</p>		<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Largeur</u></th> <th><u>Profondeur</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>*80 cm</td><td>80 cm</td></tr> <tr><td>*100 cm</td><td>90 cm</td></tr> <tr><td>120 cm</td><td>100 cm</td></tr> <tr><td>140 cm</td><td></td></tr> <tr><td>160 cm</td><td></td></tr> <tr><td>180 cm</td><td></td></tr> <tr><td>200 cm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	*80 cm	80 cm	*100 cm	90 cm	120 cm	100 cm	140 cm		160 cm		180 cm		200 cm	
<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>																		
*80 cm	80 cm																		
*100 cm	90 cm																		
120 cm	100 cm																		
140 cm																			
160 cm																			
180 cm																			
200 cm																			

Level 123


Vue	Hauteur à réglable électrique	Dimensions du plateau – petite profondeur											
	 <p>Télescope simple 72–122 cm</p>		<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Largeur</u></th> <th><u>Profondeur</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150 cm</td><td>75 cm</td></tr> <tr><td>175 cm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	150 cm	75 cm	175 cm					
<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>												
150 cm	75 cm												
175 cm													
		Dimensions du plateau – grande profondeur	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Largeur</u></th> <th><u>Profondeur</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>120 cm</td><td>80 cm</td></tr> <tr><td>140 cm</td><td>90 cm</td></tr> <tr><td>160 cm</td><td></td></tr> <tr><td>180 cm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	120 cm	80 cm	140 cm	90 cm	160 cm		180 cm	
<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>												
120 cm	80 cm												
140 cm	90 cm												
160 cm													
180 cm													

Rondo eQ

Vue




Hauteur



Hauteur standard fixe 72 et 75 cm,
hauteur réglable 68–110 cm

Dimensions du plateau de table



Carré ou rond : 90, 100, 120 cm

Airdesk eQ sur roulettes

Vue




Hauteur



Hauteur réglable 70–112 cm


Dimensions du plateau de table



Carré ou rond : 80, 90, 100 cm

Table de conférence eQ

Vue



Hauteur à réglable électrique



en continu de 72 à 122 cm


Dimensions du plateau de table



Largeur	Profondeur
140 cm	80 cm
160 cm	90 cm
180 cm	100 cm
200 cm	120 cm
220 cm	
240 cm	
260 cm	
280 cm	
300 cm	

Table de conférence Cambio

Vue



Hauteur



Hauteur fixe 75 cm,
réglable en hauteur 74–125 cm


Dimensions du plateau de table




250/300/350 cm (largeur) × 90 cm (profondeur)

Table d'équipe Massimo

Vue




Hauteur



Hauteur standard fixe 74 cm



Dimensions du plateau de table





350 cm (largeur) × 180 cm (profondeur)

Surfaces modules eQ et chassis de table


Couleurs satinées

				
Blanc signalisation* RAL 9016	Vert blanc NCS 1015 G80Y	Bleu clair NCS 2010 R80B	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu acier RAL 5011
				
Rouge carmin RAL 3002	Orangé rouge RAL 2001	Jaune or RAL 1004	Vert jaune RAL 6018	Gris clair RAL 7035
				
Gris poussière RAL 7037	Brun gris RAL 8019	Noir foncé* RAL 9005	Anthracite métallisé B1	Noir métallisé B2
		* Couleurs des colonnes Lift Table II		
Alu métallisé Argent B3*	Gris métallisé GM			

Couleurs mates softtouch


				
Blanc velours Trend 8	Beige sable Design 12	Bleu polaire Design 17	Rouge lave Design 15	Châtain doré Style 26
				
Gris quartz Classic 37	Noir basalte Trend 9			

Profils latéraux, poignées et pieds de tables


			* sauf Airdesk
Revêtement par poudre	Alu mat / chromé mat	Chromé brillant*	* sauf Airdesk

Surfaces eQ pour plateaux de table et panneaux terminaux

Placages

				
Hêtre étuvé	Érable européen	Érable européen lasuré blanchâtre	Chêne	Chêne lasuré blanchâtre
				
Black Cherry	Noyer américain	Frêne laqué noir		

Revêtement en résine synthétique

			
HPL Argolite			ABS noir

Agencement de l'espace

Une planification professionnelle est la pierre angulaire de solutions optimales et personnalisées pour les clients. Embru aménage vos bureaux à l'aide des outils les plus modernes, en collaboration avec agences et des architectes expérimentés. La solution finale se présente aussi bien en plan que dans la réalité 3D. La base pour la fabrication de l'aménagement de bureau que vous souhaitez.

Embru travaille avec le logiciel d'agencement pCon et conçoit et réalise pour vous avec succès des zones de bureaux et de rencontre.


pCon
PLANNER

The 3D Room Planner for Experts.




Modules standard eQ et types de modules


Modules standard – hauteur 39 cm / profondeur 40.4 cm



40.4 cm




80 cm



120 cm


Types de modules largeur 40.4 cm




Module ouvert




Etagère



Tablette porte prospectus



Volet battant vers l'intérieur




Module pour plantes




Module Frame


Types de modules largeur 80 et 120 cm




Module ouvert




Etagère




Tablette porte prospectus




Volet battant vers l'intérieur




Volet battant vers l'extérieur



Tiroir large double




Tiroir large en haut




Tiroir large en bas




Porte à battante (seulement en largeur 80 cm)




Tiroir pour dossiers suspendus




Tiroir pour dossiers suspendus avec fond et paniers



Tiroir pour dossiers suspendus avec fond, tôle d'enveloppe et barrette transversale



Tiroir pour dossiers suspendus avec fond, tôle d'enveloppe




Module pour plantes




Module Frame


Peut être combiné en plus dans les largeurs 80 et 120 cm




Armoire latérale, 78 et 116 cm



Armoire à portes coulissantes, 78 et 116 cm



eQ Lite, 2 HC ou 3 HC



Module de table, hauteur 36 cm

Peut être combiné en plus



Tablette de liaison pour toutes les largeurs : 20, 40, 80 et 120 cm



avec serrure, fausse serrure ou sans perçage de serrure





Ecole | Soins | Bureau | Les classiques

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH
+41 55 251 11 11
office@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG
Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD
+41 26 662 49 15
info@embru.ch
www.embru.ch

Embru Deutschland GmbH
Donnersbergstrasse 1
D-64646 Heppenheim
+49 6252 12 413 0
kontakt@embru.de
www.embru.de

embru
meubles pour toute une vie

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
12.2021
1500 pièces
Sous réserve de modifications de prix et d'assortiment