

# luca



KUSCH+CO



Une série classique au design austère. D'une qualité et finition inégalée. D'une fonctionnalité et utilité exemplaire. Un siège en bois pour toutes les occasions. Pour le secteur médicosocial, pour les hôtels et la gastronomie ainsi que pour les foyers.



#### Index

Variantes	8
Données techniques	12
Matériaux	17
Solutions	18
Qualité, durabilité	19
Références	20



#### Design by Robert de le Roi

Ayant réussi à son examen de menuisier, il poursuit des études de design industriel à Kiel. Lors de ses études, Robert de le Roi gagne plusieurs prix de design. Ayant conclu ses études comme designer industriel diplômé, il devient l'assistant du professeur Hans Ell à Kassel. Depuis 1999, Robert de le Roi est le chef du département R&D au sein de Kusch+Co.









# Variantes

---

## Luca tabouret

Un tabouret élégant au design classique. Ces variantes font ressortir les ceintures chanfreinées qui sont typiques de la série Luca.



---

## Luca siège

Ces sièges multitâches sont disponibles avec un dossier en plusieurs variantes et se laissent assembler entre elles en toute simplicité.



---

## Luca siège avec accoudoirs

Confortable, élégante et empilable. Cette siège avec accoudoirs invite à s'asseoir avec un dossier normal ou haut.



---

## Luca siège avec poignée

Cette variante de la série Luca est particulièrement facile à repositionner grâce à la poignée et est également disponible avec des accoudoirs.



---

## Luca siège avec accoudoirs

Ces sièges disposent d'un dossier aux dimensions généreuses, et se caractérisent par ses accoudoirs élégants qui sont fixés aux côtés.



# Variantes

---

## Luca tabouret



Assise tapissée

**LUCA STOOL 4L UPH**

---

---

## Luca siège



Assise/dossier hêtre

**LUCA FRAME CHAIR 4L W**

Assise tapissée, dossier hêtre

**LUCA FRAME CHAIR 4L W / UPH**

Assise/dossier tapissés

**LUCA FRAME CHAIR 4L UPH**

---

---

## Luca siège avec accoudoirs



Assise tapissée, dossier hêtre

**LUCA FRAME CHAIR 4LA W / UPH**

Assise/dossier tapissés

**LUCA FRAME CHAIR 4LA UPH**

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH**

---

---

## Luca siège avec poignée



Assise/dossier tapissés, poignée

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB W / UPH 2**

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH 2**

---

---

## Luca siège avec accoudoirs



Assise tapissée, dossier hêtre

**LUCA FRAME CHAIR 4L HH UPH**

Assise tapissée, placet dossier tapissé

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HH UPH**


---

# Données techniques

## Luca tabouret

### Accessoires

- Patins en plastique
- Patins en plastique avec feutre
- Patins métal
- Protect glides




Poids: 4,0 kg

## Luca siège

### Accessoires


- Dossier à fentes (pas pour modèles avec dossier tapissé)
- Pont d'assemblage en rangées avec planche
- Patins en plastique
- Patins en plastique avec feutre
- Patins métal
- Protect glides



Poids: 5,0 – 5,5 kg selon la variante choisie



Pont d'assemblage en rangées  
avec planche  
FRAME CHAIR ACCESSORY BDL 1



<sup>1</sup> La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.

<sup>2</sup> non tapissé

<sup>3</sup> tapissé

---

## Luca siège

### Empilage



- Empiler sur chariot CART KU 1: 7 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 5 unités
- Empiler sur chariot CART KU 2: 5 unités
- Piles mixtes de sièges et sièges avec accoudoirs empilables possibles

### Empilage non tapissé

- 6 unités
- Hauteur plus 7 cm par siège empilable
- Profondeur plus 4,5 cm par siège empilable

### Empilage tapissé

- 5 unités
- Hauteur plus 10,5 cm par siège empilable
- Profondeur plus 4,5 cm par siège empilable



# Données techniques


## Luca siège avec accoudoirs

### Accessoires

- Dossier à fentes (pas pour modèles avec dossier tapissé)
- Patins en plastique
- Patins en plastique avec feutre
- Patins métal
- Protect glides




### LUCA FRAME CHAIR 4LA W / UPH LUCA FRAME CHAIR 4LA UPH



Poids: 7,5 – 8,0 kg selon la variante choisie

### LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH




Poids: 9,0 kg


### Empilage

- Empiler sur chariot CART KU 1: 7 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 5 unités
- Empiler sur chariot CART KU 2: 5 unités
- Piles mixtes de sièges et sièges avec accoudoirs empilables possibles
- 5 unités
- Hauteur plus 10,5 cm par siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 6 cm par siège avec accoudoirs empilable

### LUCA FRAME CHAIR 4LA W / UPH LUCA FRAME CHAIR 4LA UPH



### LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH



<sup>1</sup> La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.

## Luca siège avec poignée



### Accessoires

- Pont d'assemblage en rangées avec planche (seulement pour siège empilable sans accoudoirs)
- Patins en plastique
- Patins en plastique avec feutre
- Patins métal
- Protect glides




**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB W / UPH 2**

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH 2**



Poids: 6,0 kg

Poids: 8,0 kg





Pont d'assemblage en rangées avec planche  
FRAME CHAIR ACCESSORY BDL 1

### Empilage

- Empiler sur chariot CART KU 1: 7 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 5 unités
- Empiler sur chariot CART KU 2: 5 unités
- Piles mixtes de sièges et sièges avec accoudoirs empilables possibles
- 5 unités
- Hauteur plus 10,5 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 6 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB W / UPH 2**

**LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH 2**



# Données techniques


## Luca siège avec accoudoirs

### Accessoires

- Dossier à fentes (pas pour modèles dossier avec placet tapissé)
- Patins en plastique
- Patins en plastique avec feutre
- Patins métal
- Protect glides



### LUCA FRAME CHAIR 4L HH UPH LUCA FRAME CHAIR 4LA HH UPH



Poids: 7,5 kg

<sup>1</sup> La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.

# Matériaux

---

## Luca

### **Piètement, assise, dossier, accoudoirs**

- Hêtre naturel ou teinté
- En option avec revêtement de surface antibactérien

### **Tapiserie d'ameublement**

- Assise tapissée ou assise/dossier tapissés
- Assise tapissée, dossier en option avec placet tapissé (modèles LUCA FRAME CHAIR 4LA HB W / UPH 2, LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH 2)
- Mousse standard
- En option capitonnage avec mousse ignifuge (mousse non feu) resp. avec mousse ignifuge (mousse non feu) et interliner «flamline» incombustible



# Protection contre le feu

Extrait

---

## Protection contre le feu

En fonction de l'environnement, les meubles de collectivités sont censés répondre à une multitude d'exigences. Les architectes et les architectes d'intérieur doivent faire face à une réglementation sévère ainsi que d'importants défis, entre autres la prévention incendie.

Kusch+Co propose des solutions individuelles:

### **Surfaces en bois**

Toutes les surfaces en bois sont laquées en utilisant un vernis hydro UV écologiquement neutre, «non-propagatrice de flammes» conformément à DIN EN 13501 B s2 d0.

### **Tapiserie d'ameublement**

En option, le capitonnage comprend une mousse ignifuge (mousse non feu). De surcroît, avec le concept de protection contre le feu de Kusch+Co, un interliner «flamline» incombustible (approuvé par les autorités de la construction et incombustible A2 selon la norme DIN 4102) sépare le placet en mousse du revêtement.

Ainsi, le capitonnage remplit quatre critères salvateurs. Les sièges:

- sont autoextinguibles
- réduisent le dégagement de fumées
- rendent la propagation d'un feu naissant impossible
- ne se transforment pas en foyer d'incendie.

Nous disposons de certificats et d'expertises de nos essais d'incendie en laboratoire avec une multitude de séries en différentes finitions, que nous mettons volontiers à votre disposition.

Nos capitonnages, p.e. revêtus en cuir, cuir synthétique, ou en tissus, ainsi que nos variantes non tapissées ayant une coque en multiplis, stratifié ou en plastique remplissent les standards suivants en fonction de leur finition:

- Allemagne: DIN 66084 P-a
- France: NF D 60-013
- Grande-Bretagne: BS 5852 Crib 5
- L'Italie: UNI 9176
- L'Europe: EN 1021 partie 1/2

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les certificats.

Contactez-nous pour recevoir des renseignements supplémentaires.

# Qualité, durabilité

Extrait

## Qualité

Nos produits sont fabriqués de manière rationnelle. Notre production a été certifiée pour l'environnement conformément à DIN EN ISO 14001:2015 et pour la qualité conformément à DIN EN ISO 9001:2015. La qualité est constamment contrôlée par des audits externes et notre propre laboratoire.

Les sièges de la série Luca répondent à toutes les exigences concernant la stabilité, la capacité de charge statique et dynamique ainsi que la résistance mécanique et la durabilité conformément à toutes les directives européennes, normes et spécifications.

À cela s'ajoute que nous effectuons tous les tests avec des poids plus élevés et des cycles additionnels. Sur demande, nous effectuons des tests individuels selon les spécifications du client.

Nous sommes certifiés conformément à DIN EN ISO 9001:2015. Ainsi, nous sommes autorisés de tester dans notre laboratoire si nos produits répondent aux critères normatifs relatifs aux meubles de collectivités, sièges pivotants et tables et d'établir nos propres déclarations de conformité.

Contactez-nous pour recevoir les déclarations de conformité ainsi que notre brochure «Mission qualité» fournissant des renseignements supplémentaires sur nos méthodes d'essais.



## Durabilité

Les produits Kusch+Co se caractérisent par une longue durée de vie ainsi que par une recyclabilité exemplaire. Bien avant que la production d'un produit ne débute, nous réfléchissons sur l'écologie industrielle et l'impact éventuel sur l'environnement.

Allant des matériaux jusqu'à la production, la livraison et le recyclage, afin de parvenir à un bilan énergétique écologique.



# Références

Extrait

## Allemagne

- AWO – Centre de soins de santé Maison Alex Müller, Kaiserslautern
- Église catholique Saint-Canisius, Berlin
- Église Sainte-Croix, Dresde
- Église Saint-Kilian, Korbach
- Église Saint-Laurent, Auerbach
- Fondation évangélique de Saint Jean, Berlin
- Helios Centre gériatrique, Zwenkau
- Hôpital Sainte-Marie, Brandebourg-sur-la-Havel
- Hôpital Saint-Vincent, Paderborn
- U.S. Army Garrison Bavaria, Grafenwöhr
- Université de Leipzig
- Wichernstift Altenpflege gGmbH, Ganderkesee

## Arabie Saoudite

- Hôpital Mouwasat, Riyad

## Belgique

- Centre de soins de santé De Zathe, Nieuwpoort
- Centre de soins de santé Maison Vincent, Temse-Tielrode
- Centre de soins de santé Oase, Campus Aarschot et Tirlemont
- Centre de soins de santé Paradijs, Lierre
- Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, Ostende
- CPAS Arendonk
- CPAS Pittem

## Danemark

- Scandic Hotel The Reef, Frederikshavn

## États-Unis

- Université de Virginie, Charlottesville

## Îles Féroé

- Baptist Church, Hanstholm

## Irlande

- Facebook, Dublin

## Pays-Bas

- Centre de soins de santé La Valence, Maastricht
- Fondation Isala Cliniques, Zwolle
- Interzorg Anholt, Assen

## Russie

- Centre clinique et de recherche fédéral en hématologie, oncologie et immunologie pédiatriques, Moscou



Centre de soins de santé De Zathe, Nieuwpoort



Centre de soins de santé Paradijs, Lierre





Dorint Hôtel, Hambourg (Location)



Centre de soins de santé Oase, Campus Aarschot et Tirlemont



Centre de soins de santé Maison Vincent, Temse-Tielrode



France:  
Kusch+Co  
Show Room et Bureaux  
25 rue de Verneuil  
F-75007 Paris

Tél. +33 9 67225585  
kusch@wanadoo.fr  
kusch.com

Belgique:

Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.  
Avenue Herbert Hooverlaan 34  
Bruxelles 1200 Brussel

Tél. 02 7352000  
info@kusch.be  
kusch.com