

trio



KUSCH+CO



Ce siège a un talent universel et s'y connaît dans tous les domaines. Une coque en multiplis de bois moulé, se déclinant en quatre piétements de formes diverses. Un design rafraîchissant et jeune pour une multitude de collectivités. Notre série multi-tâche par excellence.



Index


Variantes	6
Données techniques	10
Matériaux	17
Protection contre le feu	18
Qualité, durabilité	19
Références	20



Design by Robert de le Roi

Ayant réussi à son examen de menuisier, il poursuit des études de design industriel à Kiel. Lors de ses études, Robert de le Roi gagne plusieurs prix de design. Ayant conclu ses études comme designer industriel diplômé, il devient l'assistant du professeur Hans Ell à Kassel. Depuis 1999, Robert de le Roi est le chef du département R&D au sein de Kusch+Co.





Variantes

Trio tabouret / siège à 4 pieds en métal

La coque ergonomique plaît aux yeux, le piétement possède une polyvalence impressionnante. Tous les modèles quatre pieds – avec ou sans placets tapissés, avec ou sans accoudoirs – se laissent empiler et assembler entre eux. La série comprend également un tabouret; tablette écrivain en option.



Trio siège à piétement traîneau en métal

Ayant un piétement traîneau, ces variantes se présentent toujours sveltes et élégantes. Tous les sièges sont empilables.



Trio siège haute à piétement traîneau en métal

En tant que siège haute la série Trio se caractérise par un langage de formes épuré. Ces variantes ont une hauteur d'assise supérieure et dispose d'un repose-pieds intégré. Ces sièges hautes sont également empilables.



Trio siège à pied luge avec accoudoirs

Ces sièges au piétement luge offrent un confort dynamique, dont les tubes se prolongent élégamment dans les accoudoirs. Toutes les variantes sont empilables.



Trio banquette 2, 3, 4, 5 places

Le piétement de traverse est capable de supporter deux jusqu'à cinq coques. Grâce à la multitude d'options et d'accessoires, tels que les accoudoirs intermédiaires, cette banquette convient parfaitement à chaque environnement. En option, les coques se laissent substituer par des tablettes rectangulaires – celles-ci ne servent non seulement comme espace de rangement mais garantissent également assez de distances entre les personnes assises.



Variantes

Trio tabouret / siège à 4 pieds en métal



TRIO STOOL 4L W



TRIO FRAME CHAIR 4L W



TRIO FRAME CHAIR 4LA W

Coque en multipli



TRIO STOOL 4L UPH



TRIO FRAME CHAIR 4L UPH



TRIO FRAME CHAIR 4LA UPH

Coque entièrement tapissée

Trio siège à piètement traîneau en métal



TRIO FRAME CHAIR CFS W



TRIO FRAME CHAIR CFS UPH

Coque en multipli

Coque entièrement tapissée

Trio siège haute à piètement traîneau en métal



TRIO FRAME CHAIR HKR CFS W

Coque en multipli

Trio siège à pied luge avec accoudoirs



Coque en multipli

TRIO FRAME CHAIR CFA W

Coque entièrement tapissée

TRIO FRAME CHAIR CFA UPH

Trio banquette 2, 3, 4, 5 places



Coque en multipli

TRIO BENCH 2U 4L W

TRIO BENCH 3U 4L W



Coque en multipli

TRIO BENCH 4U 4L W

TRIO BENCH 5U 4L W



Coque entièrement tapissée

TRIO BENCH 2U 4L UPH

TRIO BENCH 3U 4L UPH



Coque entièrement tapissée

TRIO BENCH 4U 4L UPH

TRIO BENCH 5U 4L UPH

Données techniques

Trio tabouret / siège à 4 pieds en métal


Accessoires tabouret, siège empilable

- Patins plastique
- Patins plastique avec feutre
- Protect glides




Accessoires siège empilable

- Avec ou sans accoudoirs
- Placat d'assise tapissé ou placets d'assise et de dossier tapissés (pour modèles avec coque en multipli)
- Poignée dossier (pas pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Assemblage étrier glissant siège / siège, siège / siège avec accoudoirs, siège avec accoudoirs / siège avec accoudoirs
- Numéros de rangée (seulement pour assemblage étrier glissant)
- Numéro de place fraisé dans le dossier (pas pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Numéro de place vissé au dossier (pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Tablette écriteire




Poids: 3,0 kg



Poids: 5,0 – 6,0 kg selon la variante choisie




Poids: 5,5 – 6,5 kg selon la variante choisie



Assemblage étrier glissant



Assemblage étrier glissant en combinaison avec tablette écriteire



¹ La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.

² non tapissé

³ tapissé, entièrement tapissée

Dimensions en cm

Trio siège à 4 pieds en métal

Empilage



- Empiler sur chariot CART KU 1: 10 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 8 unités
- Empiler sur chariot CART KU 4: 10 unités (non tapissé)
- Empiler sur chariot CART KU 2: 8 unités
- Piles mixtes de sièges et sièges avec accoudoirs empilables possibles

Empilage non tapissé

- 8 unités
- Hauteur plus 4,5 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 4 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable



Empilage tapissé

- 6 unités
- Hauteur plus 5,5 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 4 cm par siège/siège avec accoudoirs empilable



Tablette écriteiro

- Tablette écriteiro amovible
- Empilage seulement possible avec tablette écriteiro détachée
- Chaises et fauteuils se laissent assembler entre eux avec tablette écriteiro et assemblage étrier glissant
- Tablette écriteiro pour droitiers et gauchers




Données techniques

Trio siège à piètement traîneau en métal

Accessoires

- Placet d'assise tapissé ou placets d'assise et de dossier tapissés (pour modèles avec coque en multipli)
- Poignée dossier (pas pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Élément d'assemblage pour patins plastique ou patins plastique avec feutre
- Numéro de place fraisé dans le dossier (pas pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Numéro de place vissé au dossier (pour modèles avec placet dossier tapissé ou coque entièrement tapissée)
- Patins plastique
- Patins plastique avec feutre





Poids: 5,5 – 6,5 kg selon la variante choisie



Élément d'assemblage pour patins

Empilage

- Empiler sur chariot CART KU 1: 12 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 8 unités
- Empiler sur chariot CART KU 4: 8 unités (non tapissées)
- Empiler sur chariot CART KU 2: 8 unités
- Max. 15 unités non tapissées se laissent empiler sur une surface plane
- Max. 10 unités tapissées se laissent empiler sur une surface plane



Empilage non tapissé

- Pile de 12 unités recommandée
- Hauteur plus 3,5 cm par siège empilable
- Profondeur plus 2,5 cm par siège empilable

Empilage tapissé

- Pile de 8 unités recommandée
- Hauteur plus 6 cm par siège empilable
- Profondeur plus 2,5 cm par siège empilable

¹ La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.


² non tapissé

³ tapissé, entièrement tapissée

Trio siège haute à piètement traîneau en métal

Accessoires

- Placet d'assise tapissé
- Patins plastique
- Patins plastique avec feutre



Poids: 7,0 – 7,5 kg selon la variante choisie

Empilage

- Empiler sur chariot CART KU 2: 4 unités
- Max. 5 unités non tapissées se laissent empiler sur une surface plane
- Max. 5 unités tapissées se laissent empiler sur une surface plane

Empilage non tapissé

- Pile de 4 unités recommandée
- Hauteur plus 5 cm par siège haute
- Profondeur plus 2 cm par siège haute

Empilage tapissé

- Pile de 4 unités recommandée
- Hauteur plus 7 cm par siège haute
- Profondeur plus 2 cm par siège haute




Données techniques

Trio siège à pied luge avec accoudoirs

Accessoires

- Patins plastique
- Patins plastique avec feutre
- Protect glides



Poids: 8,5 – 9,0 kg selon la variante choisie

Empilage



- Empiler sur chariot CART KU 1: 8 unités
- Empiler sur chariot CART KU 3: 8 unités
- Empiler sur chariot CART KU 2: 8 unités

Empilage non tapissé

- 8 unités
- Hauteur plus 4 cm par siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 3 cm par siège avec accoudoirs empilable

Empilage tapissé

- 6 unités
- Hauteur plus 5 cm par siège avec accoudoirs empilable
- Profondeur plus 3 cm par siège avec accoudoirs empilable



¹ La hauteur d'assise est mesurée selon la norme DIN EN 1335-1. Afin de déterminer la hauteur d'assise, un dispositif de mesure est positionné à la hauteur de l'ischium après avoir placé une charge de 50 kg sur la demi-largeur de l'assise.

² non tapissé



³ tapissé, entièrement tapissée

Dimensions en cm


Trio banquette 2, 3, 4, 5 places

Accessoires


- Avec ou sans accoudoirs
- Accoudoirs centraux
- Placat d'assise tapissé ou placets d'assise et de dossier tapissés (pour modèles avec coque en multipli)
- Patins plastique
- Plateau rectangulaire au lieu d'une coque
- Barres de distance au mur fixées au pied
- Fixation au sol




Poids: 20,0 – 21,0 kg selon la variante choisie



Poids: 26,5 – 28,0 kg selon la variante choisie



Poids: 34,5 – 36,5 kg selon la variante choisie



Poids: 41,0 – 43,5 kg selon la variante choisie



Matériaux

Trio

Assise tabouret

- Topalit® (stratifié) blanc
- Hêtre naturel ou teinté

Coque

- Hêtre naturel ou teinté
- En option stratifié HPL snow white
- En option chêne naturel

Tapiserie d'ameublement

- Assise tapissée (tabouret)
- Au choix placet d'assise tapissée, placets d'assise et de dossier tapissés (pas pour chaise haute à piètement traîneau) ou coque entièrement tapissée (pas pour chaise haute à piètement traîneau)
- Avec mousse ignifuge (mousse non feu) ou en option avec mousse ignifuge (mousse non feu) et interliner «flamline» incombustible

Piètement, pieds, accoudoirs

- Acier époxy selon collection standard, chrome ou chrome mat satin
- Acier epoxy avec revêtement de surface antibactérien (seulement pour variantes empilables)
- Traverse époxy (banquette)
- Accoudoirs avec gainage en plastique noir en option (siège à 4 pieds en métal, siège à pied luge)
- Accoudoirs latéraux ou centraux époxy (banquette)

Tablettes

- Tablette écrite stratifié HPL Resopal silver grey, support chrome brillant
- Plateau banquette rectangulaire stratifié compact HPL black, avec stratifié HPL Resopal Traceless TP black, finition non-propagatrice de flammes, épaisseur 13 mm, chants noir, support époxy



Protection contre le feu

Extrait

Protection contre le feu

En fonction de l'environnement, les meubles de collectivités sont censés répondre à une multitude d'exigences. Les architectes et les architectes d'intérieur doivent faire face à une réglementation sévère et d'importants défis, entre autres la prévention incendie.

Kusch+Co propose des solutions individuelles:

Surfaces en bois

Toutes les surfaces en bois sont laquées en utilisant un vernis hydro UV écologiquement neutre, «non-propagatrice de flammes» conformément à DIN EN 13501 B s2 d0.

Tapiserie d'ameublement

Le capitonnage comprend une mousse ignifuge (mousse non feu). De surcroît, avec le concept de protection contre le feu de Kusch+Co, un interliner «flamline» incombustible (approuvé par les autorités de la construction et incombustible A2 selon la norme DIN 4102) sépare le placet en mousse du revêtement.

Ainsi, le capitonnage remplit quatre critères salvateurs. Les sièges:

- sont autoextinguibles
- réduisent le dégagement de fumées
- rendent la propagation d'un feu naissant impossible
- ne se transforment pas en foyer d'incendie.

Nous disposons de certificats et d'expertises de nos essais d'incendie en laboratoire avec une multitude de séries en différentes finitions, que nous mettons volontiers à votre disposition.

Nos capitonnages, p.e. revêtus en cuir, cuir synthétique, ou en tissus, ainsi que nos variantes non tapissées ayant une coque en multiplis, stratifié ou en plastique remplissent les standards suivants en fonction de leur finition:

- Allemagne: DIN 66084 P-a
- France: NF D 60-013
- Grande-Bretagne: BS 5852 Crib 5
- L'Italie: UNI 9176
- L'Europe: EN 1021 partie 1/2

Tablettes banquette

Les plateaux en stratifié massif sont non-propagatrice de flammes conformément à DIN EN 13501 B s1 d2.

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les certificats.

Contactez-nous pour recevoir des renseignements supplémentaires.

Qualité, durabilité

Extrait

Qualité

Nos produits sont fabriqués de manière rationnelle. Notre production a été certifiée pour l'environnement conformément à DIN EN ISO 14001:2015 et pour la qualité conformément à DIN EN ISO 9001:2015. La qualité est constamment contrôlée par des audits externes et notre propre laboratoire.

Les sièges de la série Trio répondent à toutes les exigences concernant la stabilité, la capacité de charge statique et dynamique ainsi que la résistance mécanique et la durabilité conformément à toutes les directives européennes, normes et spécifications.

À cela s'ajoute que nous effectuons tous les tests avec des poids plus élevés et des cycles additionnels. Sur demande, nous effectuons des tests individuels selon les spécifications du client.

Nous sommes certifiés conformément à DIN EN ISO 9001:2015. Ainsi, nous sommes autorisés de tester dans notre laboratoire si nos produits répondent aux critères normatifs relatifs aux meubles de collectivités, sièges pivotants et tables et d'établir nos propres déclarations de conformité.

Contactez-nous pour recevoir les déclarations de conformité ainsi que notre brochure «Mission qualité» fournissant des renseignements supplémentaires sur nos méthodes d'essais.



Durabilité

Les produits Kusch+Co se caractérisent par une longue durée de vie ainsi que par une recyclabilité exemplaire. Bien avant que la production d'un produit ne débute, nous réfléchissons sur l'écologie industrielle et l'impact éventuel sur l'environnement.

Allant des matériaux jusqu'à la production, la livraison et le recyclage, afin de parvenir à un bilan énergétique écologique.

Références

Extrait

Allemagne

- Aglapesion Hôpital Diaconal Hambourg
- Berliner Freiheit
- Berlinische Galerie
- Centre hospitalier universitaire Cologne
- CSL Behring, Marbourg
- Fondation Heinrich Böll, Berlin
- HTW – Haute école de technique et d'économie, Berlin
- Kuppelsaal HCC, Hanovre
- medfacilities GmbH, Cologne
- Nürnberg Messe GmbH, Nuremberg
- Salle de concert dans l'Hôtel de ville de Gießen
- Université libre de Berlin
- Viessmann Werke GmbH & Co. KG – Akademie, Allendorf
- Weserstadion, Brême
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

Autriche

- Université Technique de Vienne, faculté chimique
- Vienna International Airport, Vienne

Belgique

- Centre de soins de santé De Zathe, Nieuwpoort
- Centre de soins de santé Paradijs, Lier
- Hôpital AZ Groeninge, Courtrai
- Hôpital AZ Sint-Lucas, Gand

Bésil

- Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

Chine

- China Tobacco Group Guangdong Branch, Pearl River Tower, Guangzhou

Colombie

- Hotel Estelar Cartagena, Bogota

Danemark

- Verdishave centre de soins, Copenhague

États-Unis

- Notre Dame High School, New York
- NYU School of Business, Woodside
- Université de Chicago
- Université de Massachusetts, Boston
- Université de Michigan, Belleville

Hongrie


- Budapest Airport

Pays-Bas

- Centre médical universitaire Erasmus, Rotterdam
- Hôpital Martini, Groningue

Royaume-Uni

- Reading Football Club, Reading Berks
- Royal Bank of Canada, Londres
- Saïd Business School – Université d'Oxford
- Stade de Wembley, Londres





↑ 1.5 ↑ Uitgang ↑ 1.6



Hôpital Martini, Groningue



Centre de soins de santé De Zathe, Nieuwpoort








Berliner Freiheit

Photographie par Frank Hülsbömer



Viessmann Werke GmbH & Co. KG – Akademie, Allendorf





China Tobacco Group Guangdong Branch, Pearl River Tower, Guangzhou



Université libre de Berlin



France:
Kusch+Co
Show Room et Bureaux
25 rue de Verneuil
F-75007 Paris

Tél. +33 9 67225585
kusch@wanadoo.fr
kusch.com

Belgique:

Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tél. 02 7352000
info@kusch.be
kusch.com