Table corps enseignant 1795

Ce pupitre répond aux besoins de modularité et d'organisation. Il est fonctionnel, moderne et élégant.







Corps sur roulettes 964 Exécution

autres dimensions disponibles

Support panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm Stratifié stratifié selon collection standard Embru

Chants chants en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm,

couleur appropriée au stratifié ou chants en hêtre massif,

pris dans le plateau, laqué naturel

Débordement le plateau déborde du bâti de tous les côtés de env. 2 mm

Bâti Forme bâti à quatre pieds en tube d'acier, exécution soudé TIG

Cadre en tube carré 35/35/2 mm Pieds en tube carré 35/35/2 mm

Hauteur fixe 74 cm, autres hauteurs disponibles
Couleur thermolaqué selon collection standard Embru
Sous-pieds sous-pieds réglables en matière synthétique

Corps sur roulettes 9666 Exécution modèle Berne, dim. 43 x 78 x 62 cm (L x P x H)

modèle Lugano, dim. 42 x 60 x 59 cm (L x P x H) modèle Bern, dim. 43 x 78 x 62 cm (L x P x H) modèle Lugano, dim. 42 x 60 x 59 cm (L x P x H)

En option

Canal pour câbles Forme U en tôle d'acier, thermolaqué, monté sous le plateau sur la

longueur, plateau coulissant

Tiroir Dim. intérieures 413 x 368 x 100 mm (L x P x H), pas possible avec plateau

coulissant/canal pour câbles

Support PC Etrier en tôle d'acier pour unité centrale, largeur réglable

Bâti Couleur zingué brillant ou chromé brillant

2 roulettes sur côté transversale


Cache-jambes Hauteur 40 cm, exécution comme le plateau de table ou en tôle perforée















Propriétés

- 1 Plateau coulissant, canal pour câbles en-dessous
- 2 Guidage entre canal pour câbles et plateau
- 3 Support PC

- 4 Sous-pied de nivellage en matière synthétique
- 5 2 roulettes sur côté transversale
- 6 Paroi cache-jambes en tôle perforée
- 7 Tiroir



