

# Buchwandtafel für Display 1R410-5

Konventionelle Tafel für Schulen und andere Ausbildungsinstitute. Schreib- und Haftflächen in Email-Stahl, bei 800° C eingebrannt. Die Schreibflächen sind lichteht, magnethaftend sowie kratzfest und widerstandsfähig gegen Abrieb. Eingefasst in stossfeste ABS-Kanten. Die Mittelfläche ist für die Integration von 75" oder 86" Displays vorgesehen.



Möbelfabrikant seit 1904

**embru**

## Standardausführung



Modell 1R410-5 mit **86" Display**  
(5 Flächen, mittig immer Display)



Modell 1R410-5 mit **75" Display**  
(5 Flächen, mittig immer Display)

Tafel-Masse in cm	Modell 1R410-5 mit 86" Display		Modell 1R410-5 mit 75" Display	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
	201/402 cm	120 cm	179/358 cm	111,5 cm

**Schreib- und Haftflächen** Email-Stahl Farbe dunkelgrau für Kreide oder weiss glatt für Faserschreiber, magnethaftend, uni, oder mit Lineatur gemäss separatem Datenblatt.  
5-flächig, 2 Flügel aussen angeschlagen

Tafel	Umrandung	Kanten ABS schwarz (stossfest)
Höhenverstellung	mit Gegengewicht	Schiebeweg ca. 60 cm (Mechanik hinter Tafel)
	mit Gegengewicht elektrisch	Schiebeweg ca. 90 cm (Mechanik auf Boden, s. Bild 1) Schiebeweg ca. 50 cm (Mechanik hinter Tafel)
Ablage	Alu-Kreidebrett, Tiefe ca. 15 cm	
Geräterückwand	In Kunstharz hellgrau, ohne Zubehör	
Schalen	1 Schale für Kreide/Faserschreiber und	
	1 Schale für Schwamm mit Halter für Tafelwischer	
Lappenhalter	Verzinkte Ausführung, Länge ca. 48 cm	

Displays	Promethean	ActivPanel 9 Premium 86" oder 75"
	Promethean	ActivPanel 9 86" oder 75"
	Philips	Q-Serie 86" oder B-Serie 75"
	Andere Displays auf Anfrage	

**Bemerkungen** Montage an tragende Wand oder bauseitige Unterkonstruktion  
Lineaturen gemäss separatem Datenblatt  
Optionaler Wandtafel Fuss für die Befestigung an eine nichttragende Wand  
Wandtafelzubehör gemäss separatem Datenblatt



### Eigenschaften


1 Höhenverstellung für Tafel mit Schiebeweg 90 cm

2 Scharnier

3 ABS-Kante

4 Taster für elektrische Höhenverstellung

## Vermassung



### Hub der Anlage: ca. 600 mm

Bei Montagemaß des Gestells von 800 mm ab Fertigboden, ist die Oberkante der Anlage bei ca. 2430 mm.

### Bauseitige Vorbereitungen:

1 x UP T13, dreifach

1 x UP GR 1, 50 mm Leerrohr

## Referenzen Buchwandtafel mit Display



Schule Naters VS: Wandtafel 5-flächig mit Whiteboard und integriertem ActivPanel 86"



Schule Gilly VD: Wandtafel 5-flächig mit unterschiedlichen Lineaturen und integriertem ActivPanel 86"

01.2024 200 Stück Technische Änderungen vorbehalten



### + Schweizer Unternehmen

Seit über 100 Jahren werden die Produkte von Embru im Werk Rüti, im Zürcher Oberland, hergestellt.

### 📄 Qualität und Umwelt

Embru lebt Qualitäts- und Umweltmanagement und ist bereits viele Jahre nach ISO 9001 sowie ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

### ♻️ Service

Unser Kundendienst bietet umfangreiche Wartungs- und Serviceleistungen für grösstmögliche Produktlebensdauer.

**Embru-Werke AG**  
Rapperswilerstrasse 33  
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11  
schule@embru.ch  
www.embru.ch

**Embru-Werke AG**  
Route de Grandcour 74  
CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15  
ecole@embru.ch  
www.embru.ch

**embru**